

INSETTICIDA

1 - Composizione

g 100 di Aqua K-Othrine® contengono:

g 2,0 di Deltametrina (= 20 g/l)

coformulanti q.b. a 100.

Contiene: Nafta Solvente (petrolio), aromatica pesante.

2 – Sostanza attiva

Deltametrina

3 – Caratteristiche del prodotto

Insetticida specifico per il controllo degli insetti volanti in aree urbane. Per uso professionale.

Aqua K-Othrine rappresenta un'innovazione tecnologica nel controllo degli insetti grazie ad un sistema di formulazione originale e brevettato che, a parità di dose insetticida, produce una efficacia superiore. Aqua K-Othrine si utilizza a dosi basse.

4 - Spettro d'azione

contro gli insetti volanti - mosche, zanzare, simulidi, chironomidi

5 - Aree di impiego

Aqua K-Othrine è un insetticida destinato alle applicazioni spaziali nella lotta contro gli insetti volanti - mosche, zanzare, simulidi, chironomidi - che infestano agglomerati urbani, viali e parchi cittadini, aree residenziali, villaggi turistici, campeggi, impianti sportivi, aree di ristorazione all'aperto, caserme, aeroporti, aree portuali, litorali, ricoveri di animali.

Aqua K-Othrine® può essere impiegato per il trattamento di aree con vegetazione, dove gli insetti sostano durante le ore diurne.

6 - Istruzioni, Modalità e dosi d'impiego

Aqua K-Othrine deve essere diluito esclusivamente con acqua. Aqua K-Othrine® è idoneo per essere impiegato con le seguenti attrezzature ai seguenti dosaggi:

-Atomizzatore/ Nebulizzatore:

Infestazione Bassa/Normale: Diluire 1 L di Aqua K-Othrine in 500 litri d'acqua (0,2%)

Infestazione Alta: Diluire 2 L di Aqua K-Othrine in 500 litri d'acqua (0,4%); 500 litri di miscela sono sufficienti per trattare 40 ha di territorio

-Termonebbiogeno:

diluire 50 ml di Aqua K-Othrine in 5 litri d'acqua; 5 litri di soluzione sono sufficienti per trattare 1 ha di territorio

Per le applicazioni con termonebbiogeno, è consigliabile equipaggiare l'apparecchiatura con l'accessorio "High performance fogging" indicato per l'erogazione dei formulati a base acqua. L'efficacia del trattamento in esterno dipende dalle condizioni atmosferiche. Per ottimizzare la distribuzione del prodotto si raccomanda di effettuare i trattamenti la mattina

o la sera, sfruttando i vantaggi dell'inversione della temperatura. È sconsigliato trattare in presenza di vento o di pioggia.

7 - Registrazione

Presidio Medico Chirurgico

Registrazione N. 19157 del Ministero della Salute

8 - Simboli di pericolo



Avvertenza: **PERICOLO**

9 - Indicazioni di pericolo e Consigli di prudenza

INDICAZIONI DI PERICOLO

H302 Nocivo se ingerito. H304 Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie. H317 Può provocare una reazione allergica cutanea. H410 Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. EUH066 L'esposizione ripetuta può provocare secchezza o screpolature della pelle. EUH401 Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso.

CONSIGLI DI PRUDENZA

P280 Indossare guanti/indumenti protettivi /Proteggere gli occhi/il viso. P308 + P311 In caso di esposizione o di possibile esposizione, contattare un CENTRO ANTIVELENI o un medico. P501 Smaltire il prodotto/recipiente in conformità alla regolamentazione nazionale.

10 - Informazioni per il medico

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Deltametrina: blocca la trasmissione nervosa iperstimolando pre-post-sinapticamente le terminazioni neuronali. Particolare sensibilità da parte di pazienti allergici ed asmatici, nonché dei bambini.

Sintomi a carico del SNC: tremori, convulsioni, atassia; irritazione delle vie aeree: rinorrea, tosse, broncospasmo e dispnea; reazioni allergiche scatenanti: anafilassi, ipertermia, sudorazione, edemi cutanei, collasso vascolare periferico.

Terapia: sintomatica e di rianimazione.

Avvertenza: consultare un Centro Antiveleli.

11 – Avvertenze

NORME PRECAUZIONALI:

Non contaminare durante l'uso alimenti, bevande o recipienti destinati a contenerne. Da non utilizzare in forma concentrata: seguire le indicazioni fornite dal produttore. Da non

vendersi sfuso. Il locale deve essere sufficientemente aerato prima del rientro. Dopo l'applicazione o in caso di contatto con la pelle lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

12 - Confezione

1 litro

13 – Compatibilità

Il prodotto nelle modalità d'uso consigliate risulta essere compatibile con la maggior parte delle superfici lavabili (linoleum, vetro, laminati, ceramiche, ecc.). Nonostante ciò, data la varietà delle superfici e materiali esistenti, consigliamo prima dell'impiego di accertarsi dell'assenza di effetti secondari – assenza di macchie, aloni, residui, scolorimenti, ecc..- provando il prodotto su una zona nascosta e ridotta.

14 - Informazioni

Tel. 02/3972.1 – Internet: es.bayer.it

Strettamente riservata alla forza vendita, rivenditori, tecnici autorizzati.

Bayer CropScience srl declina ogni responsabilità per l'uso improprio dei prodotti e nel caso che i prodotti stessi vengano impiegati in violazione a qualsiasi norma.

Prima dell'uso del prodotto leggere attentamente le avvertenze e le modalità d'uso riportate in etichetta.

® Marchio registrato Gruppo Bayer